

Notice pdf - Connaissances, attitudes et pratiques vis à vis ____

Titre(s) : Connaissances, attitudes et pratiques vis à vis des infections sexuellement transmissibles dans l'armée française / Pauline Brouillet ; sous la direction de Mme le Dr Magali Billhot et Mme le Dr Sandrine Duron

Auteur(s) : Brouillet, Pauline (1990-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Billhot, Magali (1979-....) (Directeur de thèse)
Duron-Martinaud, Sandrine (1979-...) (Directeur de thèse)
Université Paris Descartes 1970-2019 - Organisme de soutenance
Université Paris Descartes, Faculté de médecine - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : 2016

Description matérielle : 1 vol. (64 p.) : ill. ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. 50-52 (50 réf.)

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine 2016 Paris 5

Résumé ou extrait : Introduction : Les infections sexuellement transmissibles (IST) restent un problème majeur de santé publique. La population militaire est particulièrement exposée au risque de transmission d'une IST. L'objectif était d'obtenir un état des lieux des connaissances, des attitudes et des pratiques vis à vis des IST auprès d'un échantillon de militaires français. Matériel et méthode : L'étude réalisée était une enquête transversale multicentrique à l'aide d'un questionnaire standardisé anonyme. Le recueil des données a eu lieu de février à avril 2015 chez les militaires français d'active de trois Centres Médicaux des Armées. 340 questionnaires ont été enregistrés et analysés sur les 340 distribués. Résultats : Les connaissances globales des IST étaient insuffisantes avec une moyenne globale de 13 sur 20. Dans la vie entière, 43,2% déclaraient avoir déjà eu une exposition sexuelle à risque (ESAR). La dernière ESAR était survenue à 81,6% en France et 14,7% en mission de courte durée à l'étranger. En ce qui concerne les antécédents d'IST dans la vie entière, 8,2% déclaraient avoir déjà eu au moins une IST sans cas déclaré de VIH ou d'hépatite B. En analyse multivariée, seul le multipartenariat a été mis en évidence comme facteur de risque d'avoir une ESAR. Conclusion : Les connaissances des militaires français vis à vis des IST sont insuffisantes et inférieures à celle de la population générale. Elles ont peu évolué depuis 2011 et montrent des lacunes importantes. Les ESAR sont fréquentes dans cette population avec presque la moitié des interrogés déclarant en avoir eu au moins une. Une intensification de la réflexion sur la prévention des IST semble donc nécessaire pour favoriser l'adoption de comportements protecteurs de santé sur le long terme chez les militaires français

Sujet - Nom commun : Maladies sexuellement transmissibles -- Thèses et écrits académiques
Maladies sexuellement transmissibles -- Prévention -- Thèses et écrits académiques

Militaires -- Thèses et écrits académiques

Prise de risque -- Thèses et écrits académiques