

L'automédication et ses déterminants parmi les militaires français en mission sur les bâtiments de surface de la Marine Nationale

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : L'automédication et ses déterminants parmi les militaires français en mission sur les bâtiments de surface de la Marine Nationale : une étude descriptive / Hugo Le Claire ; sous la direction de Ludovic Karkowski

Est une reproduction de : L'automédication et ses déterminants parmi les militaires français en mission sur les bâtiments de surface de la Marine Nationale une étude descriptive Hugo Le Claire 2025

Auteur(s) : Le Claire, Hugo (1998 -....)

Autre(s) auteur(s) : Karkowski, Ludovic (1981-....)

Aix-Marseille Université 2012-....

Aix-Marseille Université Faculté des sciences médicales et paramédicales 2018-....

Production : 2025

Description matérielle : 1 volume (46-[7] feuillets) ; 30 cm

Note(s) : Présentée sous la forme d'une thèse-article

Note sur les bibliographies et les index : Bibliographie feuillets 45-46 (14 références)

Note de thèses et écrits académiques : Reproduction de Thèse d'exercice Médecine. Médecine générale Aix-Marseille 2025

Reproduction de Mémoire de DES Médecine. Médecine générale Aix-Marseille 2025

Résumé ou extrait : Introduction : L'automédication est un phénomène très fréquent dans le monde civil et militaire. Il n'existait pas encore de données sur cette pratique dans la Marine nationale française. Objectif : L'objectif de cette étude était d'évaluer la prévalence et les déterminants de l'automédication parmi les personnels militaires embarqués en mission sur les bâtiments de surface de la Marine nationale. Méthodes : Une étude observationnelle transversale monocentrique a été réalisée entre avril et septembre 2024 à l'aide de questionnaires auto-administrés distribués à bord de cinq bâtiments de surface de la base navale de Toulon. Les données recueillies concernaient les caractéristiques sociodémographiques et les comportements d'automédication. Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R (version 4.0.3). Résultats : Parmi les 405 participants inclus, 54,1 % ont déclaré avoir consommé au moins un médicament en automédication au cours de la mission. Les antalgiques de palier

1 étaient les plus utilisés (85,8 %), principalement pour des céphalées (82,2 %). Les principaux facteurs indépendamment associés à la pratique de l'automédication étaient le sexe féminin, l'appartenance à la catégorie des équipages ou officiers marins de plus de 25 ans, un temps de mission plus long et des antécédents d'automédication. Des effets indésirables ont été rapportés par 3,2 % des participants.

Conclusion : L'automédication apparaît comme une pratique fréquente au sein de la Marine nationale, probablement favorisée par l'isolement, la culture de performance et la volonté de préserver son aptitude opérationnelle. Ces résultats plaident pour une meilleure information des marins, un encadrement raisonné des médicaments emportés et le renforcement du rôle éducatif du personnel de santé embarqué.

Sujet - Collectivité : France Marine.

Sujet - Nom commun : Automédication

Militaires

Médicaments -- Effets secondaires

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques