

Pose de PICC-Line en cas d'anomalies profondes de l'hémostase

Type de contenu : Texte

Image fixe

Type de médiation : sans médiation
sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Pose de PICC-Line en cas d'anomalies profondes de l'hémostase / par Mr. Thome Alphonse ;
[sous la direction de Julien Potet]

Auteur(s) : Thome, Alphonse (1982-)

Autre(s) auteur(s) : Potet, Julien (1980-)
Université Paris Descartes Faculté de médecine

Editeur, producteur : 2012

Description matérielle : 1 vol. (74 p.) : ill. ; 30 cm

Note sur la responsabilité : Jury président du jury : M. le professeur Christophe A Teriitehau, membres :
M. le professeur Marc Sapoval, M. le professeur Lionel Bonnevie, M. le docteur Olivier Pelerin, M. le
docteur Julien Potet maitre de thèse

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. 65-74 : 59 réf.

Note de thèses et écrits académiques : Thèse pour le diplôme d'État de Docteur en Médecine Université
Paris Descartes (Paris V) 2012

Résumé ou extrait : Etudier prospectivement la faisabilité et la faible iatrogénie de la pose de PICC line
sans correction de trouble majeur de la coagulation. L'étude a été approuvée par le comité d'éthique. Le
consentement éclairé a été obtenu chez chaque patient. Les patients ont été classés par risque d'incident
hémorragique : -risque intermédiaire : Temps de prothrombine (TP)>1.2 fois le témoin ou Temps de
céphaline activée (TCA)>1.2 fois le témoin et/ou taux de plaquettes>2.2 fois le témoin et/ou taux de
plaquettes