

Manifestations respiratoires révélant une amébose chez trois militaires français rapatriés d'Europe centrale

Titre(s) : Manifestations respiratoires révélant une amébose chez trois militaires français rapatriés d'Europe centrale [Ressource électronique] / Elisabeth Henninot Kaiser ; [sous la direction de Jacques Margery]

Auteur(s) : Henninot Kaiser, Élisabeth (1981-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Margery, Jacques (1966-....) (Directeur de thèse)
Université de Nancy I, Faculté de médecine - Organisme de soutenance

Éditeur, producteur : [S.l.] : [s.n.], 2007

Description matérielle : 1 disque optique numérique (Cd-Rom) : ill. ; 12 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Amebiasis revealed by respiratory manifestations in three French soldiers repatriated from Central Europe eng

Note sur les bibliographies et les index : 56 réf. bibliogr.

Note sur le contenu : Ce CD-Rom contient une version de la thèse au format PDF et une version au format Microsoft Word

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine 2007 Nancy 1 Reproduction de

Résumé ou extrait : Entre 2001 et 2004, 3 militaires français en opération au Kosovo sont rapatriés pour respectivement hémoptysie et abcès hépatiques, épanchement pleural après appendicectomie, suspicion de pneumopathie droite. Tous ont déjà effectué 1 ou plusieurs missions en Afrique et/ou en Amérique du Sud. A leur arrivée en France, le premier diagnostic est rapidement redressé une fois identifiées, une amébose hépatique avec manifestations respiratoires réactionnelles dans 2 cas, et une amébose pleuropulmonaire dans 1 cas. Sous traitement anti-parasitaire adapté, l'évolution de ces amébooses négligées est rapidement favorable. Nos observations illustrent les classiques manifestations de contiguïté d'un abcès amibien hépatique (surélévation de coupole diaphragmatique, épanchement pleural réactionnel) et un cas très exceptionnel d'amébose pl euro-pulmonaire avec fistule hépato-bronchique. Outre un intérêt clinique et iconographique, l'originalité de notre expérience tient au caractère erroné des motifs de rapatriement témoignant de la méconnaissance initiale d'une amébose hépatique se déclarant en Centre-Europe. Parce que le péril fécal est cosmopolite, une contamination autochtone doit être évoquée chez nos patients mais est rendu peu probable du fait de l'absence de foyer amibien identifié au Kosovo. Fréquemment engagé dans des zones de forte endémie amibienne, notamment en Afrique et en Amérique du Sud, le service de santé des armées françaises est sensibilisé à la prévention et au dépistage des maladies liées au péril fécal, quelque soit le théâtre d'opération extérieur. L'amébose doit être évoquée en toutes circonstances chez des militaires ayant

Configuration requise : Configuration requise : lecteur de fichier PDF

Sujet - Collectivité :

Sujet - Nom commun : Amibiase -- Thèses et écrits académiques
Entamoeba histolytica -- Thèses et écrits académiques