

## **La connaissance du diabète de type 2 par un groupe de patients diabétiques déséquilibrés**

Titre(s): La connaissance du diabète de type 2 par un groupe de patients diabétiques déséquilibrés [Texte imprimé] : étude d'un groupe de 63 malades diabétiques hospitalisés dans le service de Médecine Interne de l'Hôpital d'Instruction des Armées "Alphonse Laveran", Marseille / Jean-Paul Boudsocq ; sous la direction de Sylvain Molinier

Auteur(s): Boudsocq, Jean-Paul (1979-....)

Autre(s) responsabilité(s): Molinier, Sylvain (1960-....) (Directeur de thèse)  
Université d'Aix-Marseille II 1969-2011 - Organisme de soutenance

Editeur, producteur: [S.l.] : [s.n.], 2007

Description matérielle: 1 vol. (174 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur: The knowledge of the type 2 diabetes mellitus by a group of patients with bad control eng

Note sur disponibilité: Publication autorisée par le jury

Note sur les bibliographies et les index: Bibliogr., 61 réf. dont 9 adresses de sites Internet

Note sur le contenu: Contient 1 résumé en français et en anglais

Note de thèses et écrits académiques: Thèse d'exercice Médecine. D.E.S de Médecine Générale 2007 Aix Marseille 2

Résumé ou extrait: Le diabète est toujours un problème majeur de santé publique, principalement dans sa forme déséquilibrée. L'enjeu de cette étude est d'analyser la connaissance du diabète de type 2 d'un groupe de malades déséquilibrés ( $HbA1C > 7\%$ ) et les facteurs pouvant l'influencer, pour élaborer un projet éducatif ciblé. Nous avons interrogé 63 patients diabétiques déséquilibrés au moyen d'un questionnaire administré en face à face. Les principales lacunes concernent la connaissance des définitions, de la clinique et des complications de la maladie. Certains facteurs influençant la connaissance, contrôlables, ont été isolés: Consulter une diététicienne, un endocrinologue, la langue, le niveau scolaire. La connaissance des patients est donc tout juste suffisante et pourrait être améliorée en simplifiant et en traduisant l'information mais aussi en incluant le patient dans un réseau de soins comprenant une prise en charge pluridisciplinaire (endocrinologue, diététicienne)

The type 2 diabetes mellitus is always a major problem of public health, mainly in its unbalanced shape. The stake of this survey is to analyze the knowledge of the type 2 diabetes mellitus by a group of patients unbalanced ( $HbA1C > 7\%$ ), and the factors that can influence it, to elaborate a targeted educational project. We interrogated 63 diabetic patients by means of a questionnaire managed face to face. Main gaps concern the knowledge of the definitions, the clinic and the complications of the illness. Some

factors influencing the knowledge, controllable, have been isolated: To consult a dietician, an endocrinologue, the language, the school level The knowledge of the patients is therefore exactly sufficient and could be improved while simplifying and while translating information but also while including the patient in a multi-disciplinary network of care (endocrinologue, dietician).

Sujet - Nom commun : Diabète -- Facteurs de risque -- Thèses et écrits académiques  
Éducation des patients -- Statistiques démographiques -- Thèses et écrits académiques